

概要

工事名称	鈴木一則様邸 新築工事	主要用途	専用住宅
申請地	豊田市御船町滝19	敷地面積:926.68㎡(測量面積)	1階:50.93㎡(15.41坪) 2階:36.44㎡(11.02坪) 合計:87.37㎡(26.43坪)
用途地域	市街化調整地域	建ぺい率:60/100	容積率:200/100
その他の地域	防火指定なし(22条指定地域)		既設床面積 1階:89.54㎡ 新築+既設 合計:176.91㎡
工事種別	敷地内 増築 新築工事	その他の面積	建築面積:51.76㎡ 既設建築面積:89.54㎡ 新築+既設 合計:141.30㎡
構造形式	木造2階建(枠組壁(2x4)工法)	その他	

外部仕上表

部位	仕 様	部 位	仕 様
屋根	構造用合板 t12 野地板 アスファルトルーフィング22kg 陶器瓦葺き(5寸勾配)(不燃)	水切・金物	外壁通気工法専用水切
破風・鼻隠し	防火化粧破風・鼻隠し(塗装品)	鋼製建具	カラーアルミ住宅用サッシ等
軒 裏	防火サイディング t14	床下換気	通気パッキン仕様
外 壁	防火サイディング t14(防火PC030BE-9201) 通気胴縁 t18 透湿防水シート0.2 構造用合板 t9	断熱工事	最上部天井裏 グラスウールt100(ホームマット) 外壁廻り壁 グラスウールt100(ホームマット) 1階床下
巾 木	コンクリート打放し		
ポーチ	床:300角床用タイル		

特記事項

1. 本工事は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「各種共通仕様書」並びに住宅金融公庫仕様書に基づき施工すること。	4. 木の構造上の使用材料は下記による。 枠組壁工法認定構造材料
2. 本工事のシックハウス対策に伴う材料仕様は下記による。 下地用構造合板――F☆☆☆☆製品 下地用石膏ボード及び耐水石膏ボード――規制対象外(告示対象外) 床:化粧合板フローア――F☆☆☆☆製品 壁・天井:クロス(AA)――F☆☆☆☆製品 クロス用のり及び各種接着剤――F☆☆☆☆製品 塗装材――F☆☆☆☆製品 木製扉(既製品)・木額縁(無垢材以外)――F☆☆☆☆製品 木製製作建具――使用材料:下地合板類F☆☆☆☆材・仕上合板類F☆☆☆☆材 接着剤及びのりF☆☆☆☆材 グラスウール断熱材――F☆☆☆☆製品 防腐・防蟻処理剤――F☆☆☆☆製品 <<注:上記使用に伴い材料の証明となる写真及び証明書を完了時点までに用意すること。>>	5. 使用材料は見本品を提出の上客先の承認を得ること。 6. 本建物は中間検査対象建築物である。 7. その他 1階の基礎上1mまでの下地木材には防腐剤を塗布すること。 1階床下の木材には防腐・防蟻処理剤を塗布すること。
3. 本工事に防火認定対策に伴う材料の防火番号は下記による。 外壁防火サイディングt14――防火PC030BE-9201 軒裏防火サイディングt14――不燃 NM-9331 石膏ボードt12.5――不燃 NM-8619 石膏ボードt9.5――準不燃 QM-9828 ビニールクロス――準不燃QM-9449・QM-9413(防火種別2-4)	

図面番号 A01	工事名 T-S邸 新築工事	設計図 縮 尺	空間工房TAT 一級建築士事務所 刈谷市末広町2-2-13 Mゾン末広102 tel0566-28-7627 管理建築士 神谷一吉 一級建築士事務所登録 愛知県知事登録(イ)第10190号 一級建築士 第195504号	
	図名 概要・外部仕上表・特記事項			

内部仕上表

階	室名	床	巾木	腰・壁	天井	廻り縁	備考
						天井高	
1階	玄関	磁器室300角床用タイル モルタル下地	タイル	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,550	上り框
	ホール	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t28	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	
	L D K	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t28	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	システムキッチンセット(設備工事) 床下収納庫:2枚扉タイプ
	洗面・脱衣	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t28	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:耐水石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	洗面化粧台・洗濯パン(設備工事)
	浴室	ユニットバスルーム					
	便所	耐水性化粧合板フローア-t15 下地:構造用合板t12	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:耐水石膏ボード t9.5	塩ビ 勾配	洋風便器(設備工事)
	和室 4.5帖	タタミ敷き 下地:構造用合板 t28	タタミ寄せ	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	木 2,350	押入(大・小)
	階段前廊下	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t28	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	
2階	廊下	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t15	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	手摺:化粧集成材・手摺壁:壁仕上に同じ 約200角カラーボックス(市販品)壁埋込み-3箇所
	寝室	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t15	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	
	洋室	化粧合板フローア- t12 下地:構造用合板 t15	化粧木製60H	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5	塩ビ 2,400	
共通	階段	化粧集成材	側桁 化粧集成材	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t12.5	ビニールクロス貼(サンゲツAAクラス) 下地:石膏ボード t9.5		てすり:集成材丸45φ ブラケット金物共・手摺笠木:化粧集成材

図面番号 A02	工事名 T-S邸 新築工事	設計図	空間工房TAT 一級建築士事務所 刈谷市末広町2-2-13 メゾン末広102 tel0566-28-7627 一級建築士事務所登録 愛知県知事登録(い)第10190号 管理建築士 神谷一吉 一級建築士 第195504号	
	図名 内部仕上表	縮尺		